

About Products / 製品について

Notice / お知らせ

◇印刷の為、カタログ掲載の写真と実際の商品とは多少の相違があります。◇本製品の仕様・意匠は品質改良や物価変動により予告なく変更することがあります。
 ◆本製品は天然素材を使用している為、紫外線による日焼け・経年による変色が生じます。
 ◆追加のご注文時は天然素材の為、ロット差による色違いが生じます。
 ◆天然木を使用した製品ですので同じ樹種でも1本1本個性があり木目・色調が異なるのはもちろん、節・葉筋・入皮・薙ぎ・濃淡・シガーポット・ガムボケット等が入りますので予めご了承ください。
 ◆膨張・伸縮によりキミ音が出来る事がありますが、素材の性質上やむを得ない現象ですので予めご了承ください。
 ◆天然木を使用している為、湿度・温度の変化により伸縮・反り・ヒビ・割れが生じる事が有ります予めご了承ください。

Warranty / 保証について

製品の到着後、数量・仕様・破損を必ず御確認下さい、万一損傷又は著しい変形や変質がある場合には直ぐに御連絡下さい。※必ず施工前にご連絡下さい。
 ご連絡の際は必ず画像を撮って送って下さい。
 施工後の保証は一切致しかねますので必ず施工前にご確認下さい。
 保証対象の製品に関しては現場補修・返金・再製作のいずれかの対応をさせて頂きます。
 保証対象は損傷又は不備のあった製品のみとなります。ロット差により生じる色違い・木目のバラツキ・若干の反り等は対応しかねますので御了承下さい。
 以下の場合は保証致しかねますので御了承下さい。
 ◆施工後に生じた不具合。
 ◆納品後の移動・輸送・不適切な取り扱いや不注意により生じた破損・損傷。
 ◆天災地異(地震・火災・水害等)や特殊環境などによる変形・損傷。
 ◆天然木材に起因する色むらや木目柄の差。
 ◆天然木材の特性による伸縮・若干の反り・虫の発生・経年・湿度変化に伴う表面の剝離や割れ・ヒビ・欠け・原因不明の不具合。

Precautions for use / 使用上の注意

◇日常生活により発生する細かい傷、塗装面の日焼けや磨耗、軽微な隙間などに関しては予めご了承ください。
 ◇土足で使用される場合は、使用期間に開かれずヒール・小石などによる引っかき傷、雨水の影響による膨張などが避けられないことをご了承下さい。
 ◇水や油などこぼした場合、放置しておくとシミや割れ、塗装面の剥がれが生じる原因となりますので、そのまま放置せずにはやかに拭き取ってください。
 ◇キッチンや洗面脱衣場などの水回りや雨水が吹き込む恐れがある場所、結露による水分が発生する場所は、フローリングが湿気を吸収して表面が膨張、劣化する可能性がありますので、十分換気を行って下さい。
 ◇温風ヒーターやホットカーペットなどの暖房器具から放出された熱が過度に加わると、その部分が割れたり、変色したりする原因になりますのでご注意ください。
 ◇粘着テープは、時間の経過とともに粘着力が強くなり、剥がす時にフローリングの表面を傷める可能性がありますので使用しないで下さい。
 ◇テーブルや椅子を引きずると、フローリングの表面を傷めることがありますので、脚元にフェルトを張ることをおすすめします。
 また、キャスター付きの椅子は、表面が傷つたり、破損する恐れがありますので、ご使用をお控えください。
 ◇ピアノや大きな家具等重量のある物を設置する事は、フローリングの伸縮を妨げて突き上げの原因となりますのでお控えください。

How to maintenance / メンテナンス方法

仕上げ	UVウレタン塗装	ワックス塗装	オイル塗装
日常のお手入れ	◆表面の塵やほこりを掃除機などで除去して下さい。 ◆固く絞った雑巾で水拭きして下さい。(UVウレタン塗装のみ可)	◆表面の塵やほこりを掃除機などで除去して下さい。 ◆雑巾で乾拭きして下さい。(水拭きは極力避けて下さい) ※大量の水を含んだ雑巾を使用すると水分を吸収してしまい、表面の毛羽立ちや白濁の原因になる可能性があります。 ※ドライタイプのフタワワイパーも効果ですが、化学雑巾や化学薬品を含むウェットタイプのモップはご使用を控えてください。(変色の恐れがあります) ※水蒸気式のクリーナーはご使用できません。木材の膨張や白濁の原因となります。	
頑固な汚れ	◆中性洗剤を水で希釈して固く絞った雑巾で汚れを拭き取って下さい。(UVウレタン塗装のみ可) ※メラミンスポンジは塗装が剥がれてしまうので絶対に使用しないで下さい。	①サンドベーパーで汚れを削り落として下さい。 ②削った部分に同色のオイル・ワックスを塗布して下さい。 ※日焼けや経年による変色があるので同色の物を塗布しても周囲のフローリングと色が合わない事があります。 ※サンドベーパーは#180→#240→#320のように徐々に番号を細かくして下さい。	
定期的なお手入れ	不要 ※塗装の塗膜が摩耗したり剥がれた箇所にはワックスを塗って下さい。	◆定期的に植物性オイルを塗布して下さい。	

and only

and only 株式会社
 TEL 03-6261-0518 <http://andonly.co.jp>
 146-0083 東京都大田区千鳥 2-27-3 #408





Advantage Points / 製品特徴

Real Wood SPC flooringは次世代基材のSPCと天然木を組みわせた新しいハイブリッドフローリングです。

天然木の本物の素材感

1mm厚のオーク挽板材を使用しているので天然木材ならではの自然な風合いと素材感があります。
木目の印刷シートとは異なる本物の存在感をお楽しみ頂けます。



天然木
Real Wood

接着剤や釘が要らない簡単施工

繋ぎ合わせるだけなので接着剤や釘が不要です。
必要なのはカッターとゴムハンマーのみ。スピーディーな施工性と取り外しが可能です。



釘・接着剤
不要

原状回復OK

釘・接着剤を使用しないで簡単に取り外しが可能です。
原状回復が必要な賃貸物件にオススメです。



原状回復
OK

土足OK

硬いオーク材と頑丈なSPC基材をしているので住宅だけでなく、
店舗・オフィス等の土足歩行箇所でも対応可能です。



土足OK

床暖房OK

SPC基材は伸縮が少ない為、床暖房にも対応可能です。SPC基材は湿度による寸法変化は無く、
温度による変化は塩ビタイルの10分の1の寸法安定性があります。



床暖房
対応可

階下への騒音軽減

裏面にクッション性のある吸音パッドが付いているので、足音や落下音などの階下へ伝わる
生活音を軽減する事が可能です。



騒音軽減

Structure / 製品構造

天然木 X 次世代基材SPC



塗装層
:オイル塗装
:UVウレタン塗装
:WAX塗装

天然木
:オーク材(1mm)


SPC基材

吸音パッド

SPCとは? ~フローリングの次世代基材~

Stone Plastic Compositeの略でライムストーン粉末を樹脂で固めた高密度防水基材です。
優れた安定性をもち熱膨張率はPVC(塩ビ)の10分の1です。
防水基材なので木製フローリングのように湿度による伸縮はありません。

SPEC / 製品仕様



表面材 : オーク材(1mm単板/節有り)
基材 : SPC (Stone Plastic Composite)
サイズ : 幅170mm X 長さ 1218mm 厚み7mm(吸音パッド1mm含む)
入り数 : 8枚入/ケース (1.66m²)
重量 : 2.4kg/1枚 19.2kg/1ケース

ホルムアルデヒド放散量について

本商品は樹脂製床材となる為、建築基準法における表示義務はありませんが、
安全性の確認のため自主検査をしております。
検査の結果、4段階ある等級の最上位で使用規制を受けないF★★★★の基準を満たしております。

木質フローリングのホルムアルデヒド放散量の区分値

ホルムアルデヒド放散量	F★★★★	Real Wood SPC flooring
0.3 mg/L	0.08 mg/L	0.08 mg/L

Natural Oil / ナチュラルオイル(クリア色)	Rastic Clear / ラスティッククリア	Misty White / ミスティホワイト	Vintage Burnt Brown / ヴィンテージバーンブラウン
<p>天然自然オイル(クリア色)で塗装しています。 天然木オーク材の風合い・素材感を感じて頂けます。</p> 	<p>艶の無いマットな仕上げのUVウレタン塗装です。 汚れに強く掃除も簡単です。</p> 	<p>ブラッシング加工を施し木目に白塗装が残る深みのあるブラウン色で 天然木ならではの木目の豊かさを楽しんで頂けます。</p> 	<p>帯鋸目等のダメージ加工を施したヴィンテージ感のあるフローリングです。 古材感を出したい空間にオススメです。</p> 
Finish オイル塗装 Feature <ul style="list-style-type: none"> 天然木 Real Wood 釘・接着剤 不要 原状回復 OK 土足OK 騒音軽減 床暖房 対応可 	Finish UVウレタン塗装 Feature <ul style="list-style-type: none"> 天然木 Real Wood 釘・接着剤 不要 原状回復 OK 土足OK 騒音軽減 床暖房 対応可 NO WAX 	Finish UVウレタン塗装 Feature <ul style="list-style-type: none"> 天然木 Real Wood 釘・接着剤 不要 原状回復 OK 土足OK 騒音軽減 床暖房 対応可 NO WAX 	Finish ワックス塗装 Feature <ul style="list-style-type: none"> 天然木 Real Wood 釘・接着剤 不要 原状回復 OK 土足OK 騒音軽減 特注色 対応可

