

and only

Wood Panel

内装用天然木突板貼り合板/不燃化粧パネル

ウッドパネル

2024.11



Seek one and only products





エイコーン / ストレートパネル



チーク / ストレートパネル (スリップマッチ貼り)



レッドシダー / フリーカットパネル (幅 90)



ホワイトピアウッド



ウィザードウッド

White Pier Wood / ホワイトピアウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)
Finish	ラスティック塗装	ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	W 120 / 150 / 180 L 1820	
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

経年変化により、屋外で使用した白ベンキ塗装の板材の塗装が剥がれかけた風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。



Haze Wood / ヘイズウッド




限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)
Finish	ラステック塗装	ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	 W 120 / 150 / 180 L 1820	
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

経年した白塗装の古材、白ペンキがはげた古材、少しグレーがかった古材など白系と淡いグレーの明るめの古材を集めた風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

Withered Wood / ウィザードウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)
Finish	ラステック塗装	ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	 W 120 / 150 / 180 L 1820	
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

絶妙に異なる淡いグレーがかった古材とダークブラウンの古材をアクセントに使い明るめの色の古材を集めた風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

Old Attic Wood / オールド アティック ウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)
Finish	ラスティック塗装	ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	 W 120 / 150 / 180 L 1820	
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

古材の自然な濃淡色合いと部分的に経年によるグレー色への退色を表現した棟摺(ハリズリ)色系のブラウン色の古材の風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

Rustic Barn Wood / ラスティック バーン ウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工







Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)
Finish	ラスティック塗装	ヴィンテージ加工
Panel	限定サイズ	
	 W 120 / 150 / 180 L 1820	
	※上記の3種類の幅よりお選び下さい。	

古材の自然な濃淡と部分的に経年によるグレー色への退色した古材を表現した黒柿色系のブラウン色の古材の風合いをもつウッドパネルです。1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。

Mixed Barn Gray Wood / ミックス バーン グレー ウッド









フリーカットパネル/150x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)		フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ	エックスクロス
Base	不燃(厚み:6mm) 合板(厚み:4mm)						
Finish	ラスティック塗装						
※ 本商品の突板一枚の長さは1820までとなります。							
バーンミックスグレーウッドは屋外で使用し経年変化した乾いたグレー色の古材を表現したバーングレーウッドとスポルテッドオークをミックスした商品です。古材の風合いを表現する為に節抜け、割れ、白太、スライサー痕等をあえて入れています。古材で懸念される汚れや虫などの心配もなく安心してご使用頂けます。							
			スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン	スクエア
							

Barn Gray Wood / バーン グレー ウッド



フリーカットパネル/150x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)		フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ	エックスクロス
Base	不燃(厚み:6mm) 合板(厚み:4mm)						
Finish	ラスティック塗装						
バーングレーウッドは屋外で使用し経年変化した乾いたグレー色の古材を表現した商品です。 古材の風合いを表現する為に節抜け、割れ、白太、スライサー痕等をあえて入れています。 古材で懸念される汚れや虫などの心配もなく安心してご使用頂けます。							
			スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン	スクエア
							

Wide Barn Gray Wood / ワイド バーン グレー ウッド



限定サイズ / 220x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)		限定サイズ	フリーカット	ストレート	ランダム
Base	不燃(厚み:6mm) 合板(厚み:4mm)		W 220	 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
Finish	ラステック塗装		L 1820・2420			
ワイドバーングレーウッドは屋外で使用し経年変化した乾いたグレー色の古材を表現した商品です。						
幅220mmの超幅広の突板とワイルドな節をもつワイルドな表情が特徴の商品です。						
古材の風合いを表現する為に節抜け、割れ、白太、スライサー痕等をあえて入れています。						
古材で懸念される汚れや虫などの心配もなく安心してご使用頂けます。						
※ ストレートパネル・ランダムパネル の突板幅は227~244mm程度となります。						

Black Skid Wood / ブラック スキッド ウッド



限定サイズパネル/120x1820/ヴィンテージ加工

Wood	オーク(ナラ/北海道産)			
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:5.5mm)		黒ベンキ塗装の板材が経年により、塗装が剥がれかけた風合いをもつウッドパネルです。
Finish	ラステック塗装	ヴィンテージ加工		1枚1枚手作業により帯鋸目跡、ダメージ加工、エッジダメージ加工を施し独自の塗装方法により、本物の古材のような風合いと表情を持ちます。
Panel	限定サイズ			
		W 120 / 150 / 180 L 1820		
	※上記載の3種類の幅よりお選び下さい。			

Mortar Wood / モルタル ウッド



Wood	天然木	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	
Panel	限定サイズ	
	W 450 L 600	W 450 L 450
	W 220 L 600	W 150 L 900

木の質感にモルタル塗り壁のような塗装と表情を加えたウッドパネルです。オリジナル塗装と木目により独特の質感を表現し、無機質なモルタル調の塗り壁のような空間を他のウッドパネル同様に乾式施工で実現しました。

Rough Mortar Wood / ラフ モルタル ウッド



Wood	天然木	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	帯鋸目加工
Panel	限定サイズ	
	W 110 L 900	

木の質感にモルタル塗り壁のような塗装と表情を加えたウッドパネルです。オリジナル塗装と木目により独特の質感を表現し、無機質なモルタル調の塗り壁のような空間を他のウッドパネル同様に乾式施工で実現しました。帯鋸目加工を施し、よりワイルドで古材感のあるウッドパネルです。

Linden / リンデン



ストレートパネル(画像は455幅突板使用)

Wood	リンデン(シナ/北海道産)		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺

スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
W 50	[1Line] W 910	[2Line] W 910	[4Line] W 910
L 900	R・L L 6R・8R	L 6R・8R	L 6R・8R
1820			
2420			

エックスクロス		スクエア		※ ストレートパネルは突板2枚貼りで 突板幅は455~610mmとなります。
	W 910 L 6尺・8尺		W 900 L 900	

※ ストレートパネル は突板2枚貼りで
突板幅は455~610mmとなります。

White Birch / ホワイトバーチ



フリーカットパネル/150x1820

Wood	ホウソウバーチ (白樺/北海道産)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺

スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
W 50	【1Line】 W 910	【2Line】 W 910	【4Line】 W 910
L 900	R・L L 6尺・8尺	L 6尺・8尺	L 6尺・8尺
1820			
2420			

エックスクロス	スクエア
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900

※ご注文の前に必ず【製品仕様】(P29~33)、【施工ガイド】(P35)、【保証について】(P36)をご参照ください。

Maple / メープル



フリーカットパネル/150x1820

Wood	メープル		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺

スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 R・L L 6R・8R	 【2Line】 W 910 L 6R・8R	 【4Line】 W 910 L 6R・8R

エクスクロス	スクエア
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900


※ご注文の前に必ず【製品仕様】(P29~33)、【施工ガイド】(P35)、【保証について】(P36)をご参照ください。

Ambrosia Maple / アンブロシアメープル



ストレートパネル

Wood	メーブル		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺

スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
W	[1Line]	[2Line]	[4Line]
50	W	W	W
L	R・L	910	910
900	L	L	L
1820	6R・8R	6R・8R	6R・8R
2420			


エックスクロス	スクエア	※ ストレートパネルの突板幅は 303 ~ 305mmとなります。
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900	

※ ストレートパネルの突板幅は
303～305mmとなります。

Ash / アッシュ

フリーカットパネル/150x1820


Wood	アッシュ (タモ)	
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 [1Line] W 910 L 6尺・8尺	 [2Line] W 910 L 6尺・8尺	 [4Line] W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Ash Straight / アッシュストレート (柎目)

フリーカットパネル/150x1820


Wood	アッシュ (タモ)	
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 [1Line] W 910 L 6尺・8尺	 [2Line] W 910 L 6尺・8尺	 [4Line] W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア	※ 突板幅は100mmとなります。	
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Cedar / 杉 (節無し)

フリーカットパネル/150x1820


Wood	国産杉 (節無し)	
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 [1Line] W 910 L 6尺・8尺	 [2Line] W 910 L 6尺・8尺	 [4Line] W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Alder / アルダー

フリーカットパネル/150x1820










Wood	アルダー	
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 [1Line] W 910 L 6尺・8尺	 [2Line] W 910 L 6尺・8尺	 [4Line] W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Comphor / カンファー(クスノキ)





フリーカットパネル/150x1820

Wood	カンファー(クスノキ/宮崎県産)		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Wide Yellow Pine / ワイドイエローパイン









ストレートパネル

Wood	イエローパイン		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
限定サイズ	フリーカット	ストレート	
 W 300 L 1820・2420	 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	
※ 突板柄は3種類程度となりますので予めご了承下さい。			
※ ストレートパネルの突板幅は300mm程度となります。			

Acorn / エイコーン










フリーカットパネル/150x1820

Wood	エイコーン(樫/国産)		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Rough Acorn / ラフ エイコーン



ストレートパネル

Wood	エイコーン(樫/国産)		
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)	
Finish	ラスティック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~1820	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900~1820	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

※ 突板一枚の長さは1820までとなります。

Oak / オーク(節無し)



フリーカットパネル/150x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6R・8R	 【2Line】 W 910 L 6R・8R	 【4Line】 W 910 L 6R・8R
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6R・8R	 W 900 L 900		

Rough Oak / ラフ オーク



フリーカットパネル/150x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6R・8R	 【2Line】 W 910 L 6R・8R	 【4Line】 W 910 L 6R・8R
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6R・8R	 W 900 L 900		

Spalted Oak / スポルテッド オーク



フリーカットパネル/150x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~1820	 W 910・1220 (不燃1210) L 6R	 W 910 L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900~1820	 【1Line】 W 910 L 6R・8R	 【2Line】 W 910 L 6R・8R	 【4Line】 W 910 L 6R・8R
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6R・8R	 W 900 L 900		


※ 突板一枚の長さは1820までとなります。

Wide Wild Oak / ワイドワイルド オーク



限定サイズパネル/ 220x1820

Wood	オーク(ナラ/北海道産)	
Base	不燃(厚み:6mm)	合板(厚み:4mm)
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装
Panel	無塗装	

限定サイズ	フリーカット	ストレート	ランダム
 W 220 L 1820・2420	 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6R・8R	 W 910 L 6R・8R


※ ストレートパネル・ランダムパネルの突板幅は227~244mm程度となります。




Wood	カツラ (桂)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Wood	ウエスタンレッドシダー		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア	※ 突板幅は90mmとなります。	
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Wood	ゼブラウッド		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア	※ ストレートパネル は突板4〜5枚貼り 突板幅は250mm程度となります。	
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

Wood	レッドガム (ユーカリ)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺 R・L	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		




Wood	チーク		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		







Wood	アメリカン ブラック ウォルナット		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		



Wood	アメリカン ブラック ウォルナット		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		



Wood	エボニー (黒檀)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel			
フリーカット	ストレート	ランダム	ラフステップ
 W 75~1220 (不燃1210) L 900~2420	 W 910・1220 (不燃1210) L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺	 W 910 L 6尺・8尺
スリム50	ヘリンボーン	ヘリンボーン	ヘリンボーン
 W 50 L 900 1820 2420	 【1Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【2Line】 W 910 L 6尺・8尺	 【4Line】 W 910 L 6尺・8尺
エックスクロス	スクエア		
 W 910 L 6尺・8尺	 W 900 L 900		

※ 突板幅は100mmとなります。




限定サイズ / 150x1800

Wood	アカシア		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装
Panel	限定サイズ		
	 W 150 L 1800・2400		

【アカシアブロック】はアカシア材をランダムにブロック調に貼った商品でアカシアの白太がアクセントになったユニークなデザインの突板化粧パネルです。

パネルのサイズは限定サイズ W150 L1800/2400 となります。
突板の幅・長さはランダムでジョイント部分も直角だけでなく、斜めなどが入ったラフジョイントとなっております。
W150 に約3枚程度 (幅 50 程度) の突板が貼っております。



パネルイメージ



Wood	オーク(ナラ/北海道産) & チーク		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	
Panel	限定サイズ		
	 W 280 L 1820・2420		

【ストライプリブ パネル】は色違いの小幅のオーク材とチーク材の2種類をストライプ柄に貼ったリブパネルのような見た目の突板化粧パネルです。

細いストライプ柄はモダンでありながら、高級感のある天然木の風合いを感じさせます。

パネルのサイズは限定サイズ W280 L1820/2420 となります。

※ 突板幅は 20 mm ±2 mm程度となります。製品の製作上、突板幅は多少の幅違いが生じます。

※ パネルを長手方向に継いで貼ると突板幅が合わず、柄が綺麗に合いません (通らない) のでご注意下さい。



Wood	オーク(ナラ/北海道産)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	
Panel	限定サイズ		
	 W 280 L 1820・2420		

【ストライプリブ パネル】は色違いの小幅のオーク材 (クリア色とグレー着色の2色) をストライプ柄に貼ったリブパネルのような見た目の突板化粧パネルです。

細いストライプ柄はモダンでありながら、高級感のある天然木の風合いを感じさせます。

パネルのサイズは限定サイズ W280 L1820/2420 となります。

※ 突板幅は 20 mm ±2 mm程度となります。製品の製作上、突板幅は多少の幅違いが生じます。

※ パネルを長手方向に継いで貼ると突板幅が合わず、柄が綺麗に合いません (通らない) のでご注意下さい。



Wood	オーク(ナラ/北海道産)		
Base	不燃 (厚み:6mm)	合板 (厚み:4mm)	
Finish	ラステック塗装	ウレタン塗装	
Panel	限定サイズ		
	 W 280 L 1820・2420		

【ストライプリブ パネル】は色違いの小幅のオーク材 (クリア色とブラック着色の2色) をストライプ柄に貼ったリブパネルのような見た目の突板化粧パネルです。

細いストライプ柄はモダンでありながら、高級感のある天然木の風合いを感じさせます。

パネルのサイズは限定サイズ W280 L1820/2420 となります。

※ 突板幅は 20 mm ±2 mm程度となります。製品の製作上、突板幅は多少の幅違いが生じます。

※ パネルを長手方向に継いで貼ると突板幅が合わず、柄が綺麗に合いません (通らない) のでご注意下さい。

SPEC. / 製品仕様

製品について

製品名：内装用天然木突板貼り合板/不燃化粧パネル【ウッドパネル】

特徴：壁や天井に貼る事で高級な木質空間が作事ができ、施工も容易です。

内装仕上げ材としてだけでなく、家具や什器、建具の表面材、キッチンの腰壁などあらゆる仕上げ化粧面にご使用頂けます。

不燃タイプと合板タイプの2タイプがあり、不燃タイプは建築基準法の内装制限がある場所でもご使用頂けます。

納期

通常参考納期

2 ~ 3 weeks

全て受注生産商品となります。

※年末年始・G.W.・夏季休暇時期・祝祭日の間際は大変込み合いますので余裕をもってご注文下さい。
※限定ラインの商品・オプション塗装・加工がある場合は納期がかかりますので余裕をもってご注文下さい。
※ご注文量や工場の混み具合によっても異なりますので都度お問い合わせください。
※通常配送は車上渡し(時間指定不可)となりますのでご了承ください。

基材タイプ

ウッドパネルの基材は用途に応じて2種類よりお選び頂けます。

不燃タイプは国土交通省の不燃認定を取得しておりますので商業施設等で内装制限のある場所でも御使用頂けます。【不燃認定番号：NM-5435(1)/(2)】

不燃タイプ



天然木突板 (0.3mm以下) / 合成樹脂塗装

火山性ガラス質複層板

+裏紙防水紙貼り

6

(mm)

※ 参考重量: 4.7kg/㎡

合板タイプ



天然木突板 (0.3mm以下) / 合成樹脂塗装

合板

4 / 5.5

(mm)

※ 商品によって標準の厚みが異なります。

※ 2.5mm 厚も対応可能です。

※ 参考重量: 2.4kg/㎡ (4) 3.3kg/㎡ (5.5)

ホルムアルデヒド発散量/☆☆☆☆について

各構成材料別での資料提出となります

不燃タイプ	合板タイプ
塗料 : SDS	塗料 : SDS
突板 : 告示対象外品	突板 : 告示対象外品
接着剤: F4スター認定材	接着剤: F4スター認定材
複層板: SDS	合板 : F4スター認定材



塗装・仕上げ

ラステック塗装	ウレタン塗装	無塗装	ヴィンテージ加工&塗装
塗膜感を極力抑え、天然木の生地感に近づけたウレタン塗装です。【標準塗装】	ラステック塗装よりも塗膜が厚くテーブルの天板などにお勧めです。艶消し・3分艶よりお選び頂けます。	無塗装での出荷も可能です。無塗装でも不燃認定取得済みですので不燃タイプの対応が可能です。【不燃認定番号：NM-5435(2)】	帯鋸跡・エッジダメージ・染み等を1枚1枚手作業で施し、ワイルドでヴィンテージ感のある古材の風合いを出します。

オプション

面取り加工	
面取り加工を施すことにより無垢の羽目板を貼っているかのような立体感が生まれます。 0.5C・1.0C・2.0C対応可 (標準は1.0C)	
※手作業で加工するので若干の誤差が生じます。 ※面取り加工をすると基材が露出し、色の濃い樹種・製品は基材が目立ちますのでご注意ください。目立かりしりをお勧めします。	
木口貼り	
木口まで突き板を貼りこむ事で厚みのある無垢材のような見た目にする事が可能です。	
木口まで突き板貼込み	
木口・底目地 テープ	
同材同仕上げの木口テープです。	
 厚み 幅 長さ 0.5 x 4~900 x 1820・2420	
※裏面にシールや接着剤は付いていないので接着剤で熱圧着して下さい。 ※木口テープ単品での購入は出来ませんのでご了承下さい。 必ずウッドパネルと一緒にご注文下さい。(同材・同仕上げのみ)	

オプション

コーナー役物 (出隅材) & 見切り材	
コーナー役物 天然木のコーナー役物です。 基材のタモ集成材に着色塗装した商品と各樹種の突板を貼りクリア塗装した商品の2種類ございます。	
 長さ: 2000 / 2500 表面材: 着色塗装 or 各樹種突板貼り 基材: タモ集成材	
見切り材 天然木のコーナー役物です。 基材のオーク無垢材にクリア塗装した商品と着色塗装した商品の2種類ございます。	
 長さ: 2000 / 2500 表面材: クリア or 着色塗装 基材: オーク無垢材	
※材の性質上、曲がりがありますが施工時に留めて頂ければ問題ありません。 ※限定ラインの場合、コーナー役物はタモ集成材に、見切り材はオーク無垢材に着色加工します。長さは共に2000のみとなります。 ※見切り材の各樹種突板貼りはございません。(着色塗装の色はコーナー役物をご参照ください)	

突板の貼り方 [ストレートパネルのみ指定可能]

標準は自然に見えるように異なる木目をランダムに貼るランダム貼りですが、貼り方にデザイン性を持たせた他2種類の貼り方も可能です。



ランダム貼り

スリップマッチ

ブックマッチ

【標準】

スリップマッチ: 同柄の突板を同じ向きに並べて貼る貼り方です。
ブックマッチ: 同柄の突板を見開いたように貼る貼り方です。

テーブルトップ

ウッドパネルを使用してテーブルの天板や店舗のカウンター等のオーダー製作も承ります。



塗装 : ウレタン塗装
突板 : スタンダードシリーズ突板
基材 : LVS
サイズ: 幅 880まで
長さ2400まで
厚み35

※その他オーダーサイズはご相談下さい。



ラフオーク/シェフロンパネル・四方木口巻込




Panel Type / パネルタイプ

各製品掲載ページに対応可能なパネルタイプを記載しております。

フリーカット パネル

ご希望のサイズに製作可能です。
オプションの面取加工を施す事により羽目板貼りのような立体感ができます。



W
 合板タイプ 75~1220
 不燃タイプ 75~1210

L
 900~2420
 (mm)

※ 一部製品は寸法に制限があります。
 ※ 樹種により突板幅は異なります。
 ※ 他のサイズをご希望の際は別途ご相談下さい。

限定サイズ パネル

樹種によりサイズが限定される製品があります。




W
 限定サイズ

L
 限定サイズ
 (mm)

※ サイズは各製品記載ページにてご確認ください。

スリム 50 パネル


横幅が50mmの小幅タイプのパネルです。スマートでデザイン的な空間を演出できます。



W
 50

L
 900・1820・2420
 (mm)

※ 樹種により L 900・1820 のみの商品がございます。





オーク節無し チーク

ストレート パネル

大盤規格パネルに突き板を縦貼りした製品です。

突板貼り幅



W
 910・1220
 不燃 1210

L
 6尺・8尺
 (有効寸法:1820) (有効寸法:2420)

910 x 6尺 (1.65㎡)
 910 x 8尺 (2.20㎡)
 1220 x 6尺 (2.22㎡)
 1210 x 6尺 (2.20㎡)
 1220 x 8尺 (2.95㎡)
 1210 x 8尺 (2.92㎡)

(mm)

突板貼り幅150の製品の場合
 W 910の場合:155/150/150/150/155
 W1220の場合:160/150/150/150/160

※ 長さは原盤サイズ(粗小口)となります、正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。
 ※ スリップマッチ貼り・ブックマッチ貼りの場合は別途ご相談下さい。
 ※ 樹種により突板幅・長さが異なります。
 ※ 突板貼り幅のランダム貼りも承る事が可能です。
 ※ 1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。



ラフレッドガム / 910x6尺

ヘリンボーン パネル【1 Line / 2 Lines / 4 Lines】

大盤規格パネルに突き板を斜め45度貼りした商品です。
【1 Line】を使用して大きなヘリンボーン デザインにする事や、【2Lines】【4Lines】を使用してリズムカルなシェvronデザインにすることも可能です。

【1 Line】



W
 910

L
 6尺・8尺
 (有効寸法:1820) (有効寸法:2420)


910 x 6尺 (1.65㎡)
 910 x 8尺 (2.20㎡)

(mm)

【2 Lines】




【4 Lines】



ランダム ランダム ランダム

右下がり 左下がり

※ 長さは原盤サイズ(粗小口)となります、正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。
 ※ 【1Line】は右下がり・左下がりの指示・枚数をお間違えの無いようにして下さい。
 ※ 1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。




エイコーン【1 Line】 ラフオーク【2 Line】 オーク節無し【4 Line】 エボニー(黒種) チーク

ランダム パネル

大盤規格パネルに突き板を乱貼りした製品です。
幅(長手方向)は正寸カットしてありますので施工が易く、パネルを貼っただけで木板を乱貼りした空間にする事ができます。

突板貼り幅



W
 910

L
 6尺・8尺
 (有効寸法:1820) (有効寸法:2420)

910 x 6尺 (1.65㎡)
 910 x 8尺 (2.20㎡)

(mm)

※ 長さは原盤サイズ(粗小口)となります、正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。
 ※ 樹種により突板幅・長さが異なります。
 ※ 1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。



チーク / 910x8尺



ウォールナット / 910x8尺

31


32

Panel Type / パネルタイプ


各製品掲載ページに対応可能なパネルタイプを記載しております。

ラフステップ パネル

大盤規格パネルに突き板を横貼りした商品です。
横貼りのランダム感が高級感があると同時にデザイン性とナチュラル感があります。




※ 長さは原盤サイズ(粗小口)となります、正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。
※ 1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。




ラフオーク ラフウォールナット

エックスクロス パネル

大盤規格パネルに突き板を斜め45度4面貼りした商品です。
デザイン性の高いアクセントとして空間を演出できます。




※ 長さは原盤サイズ(粗小口)となります、正寸カット(長さ調整)をしてご使用下さい。
※ 1枚のみご注文の場合は梱包時の当て板費用が別途かかります。



オーク節無し スポルテッドオーク

スクエア パネル

900角合板に300角突き板を市松柄に貼った商品です。
和の空間にもモダンな空間にもマッチします。



※ W・L共に900mmで正寸カット済みです。
※ 300角内の突板の貼り合わせ幅はランダムとなります。



ラフオーク ウォールナット
アッシュストレート アッシュ

Original colors / オリジナルカラー

スタンダードオリジナルカラーとして14色からお選び頂けます。(比較参考としてクリア色を塗装した場合の画像も記載しております)
塗装は素材感を活かしたマットな仕上げのラスティック塗装(弊社標準塗装)、ウレタン塗装(艶消し)、ウレタン塗装(3分艶)からお選び頂けます。

※画像はオーク材に着色した際の画像となります。樹種の色により仕上がり色が異なりますので予めご了承下さい。
※天然木の為、素材のバラツキに応じて塗装後の色もバラツキが生じますので予めご了承下さい。
※記載以外の特注色も別途対応可能です。



Construction guide / 施工ガイド

本ガイドを施工前に必ずお読みください

施工上の注意

- 本製品は内装用となりますので屋外での使用は止めて下さい。また屋内でも湿度の高い場所・雨風が入り込む場所でも使用しないで下さい。
- 下地材の選定と構造が、建築基準法や火災予防条例などの法令・法規に適合したものであるか確認して下さい。
- 取付面は不陸のないようにして下さい。
- モルタル面等の湿気を帯びた下地への直貼りは避け、平坦な合板（含水率20%以下）・石膏ボード等の十分乾燥した面に施工して下さい。

施工ガイド

① 仮並べ

- ：はじめに仮並べをして、色・柄のバランスを確認して下さい。
- ◆仮並べの長時間の放置は避けて下さい。反り・捻れの原因となります。
 - ◆製品に不備・欠陥があった場合は、直ちにご連絡下さい。貼り込み後の保証は対応しかねます。
 - ◆施工時にパネルの突き付け部分が下地の継ぎ目に重ならないようにして下さい。

② 下地調整

- ：取付下地は不陸が無いようにして下さい。

③ 貼り付け準備

- ：施工場所を考慮して留め付け方法を選択して下さい。
コニシ（株）の【ボンドTM工法】を推奨しています。事前に【ボンドTM工法】の説明書をご参照下さい。

施工場所	天井	壁	推奨接着剤 (変性シリコーン樹脂系接着剤)	コニシ（株）/MPX-1 アイカ工業（株）/GS-330
留め付け方法	両面テープ＋接着剤	ピンネイル＋接着剤 又は 両面テープ＋接着剤	推奨両面テープ	コニシ（株）/TMテープW1 アイカ工業（株）/ZA-38

- ◆大盤パネルの施工で両面テープを併用される場合は、両面テープのピッチは450mm、天井は300mm以内とし両面テープ以外の上下左右中央の空き部分にムラなく接着剤を塗布して下さい。

両面テープ貼付け時の注意点

- ◆両面テープは両端に端から端まで貼り、しっかりとパネル裏面に圧着して下さい。
- ◆一度剥がれた両面テープは再使用しないで下さい。

接着剤塗布時の注意点

- ◆パネル裏面に弾性接着剤を端から端まで塗布して下さい。
- ◆接着剤は高さ4mm程度で塗布して下さい。塗布量が少ないと剥がれの原因となります。
- ◆接着剤塗布後10分以内に壁に貼り付け圧着して下さい。
- ◆気温が5℃以下の場合は施工しないで下さい。

④ 貼り付け・圧着

- ：パネルを取付面に貼り付けて圧着して下さい。
- ◆パネルを貼り付ける際に、中央部に浮きが出ないようにして下さい。
 - ◆両面テープは一度接着すると調整が出来なくなります。（両面テープ使用の場合）
 - ◆両面テープの部分をしっかりと押さえて圧着して下さい。（両面テープ使用の場合）
 - ◆表面に接着剤が付着した場合は、速やかに拭き取って下さい。表面を強く擦ると傷や剥離の原因となります。
 - ◆接着後は接着剤が十分に硬化するまで衝撃や振動を与えないで下さい。
 - ◆強引なめ込みなどで角や面を引っ掛けたりすると、表面剥離の原因となりますのでご注意下さい。

⑤ ピンネイル＋接着剤で留め付ける場合

- ：ピンネイルで仮留めて下さい。
- ◆パネルの端から10mm以上離して留めて下さい。（端に近過ぎるとパネルが破損する場合があります。）

⑥ 切断&切欠き切断

- ：電動丸ノコを使用して切断して下さい。
- ◆必ず保護メガネ・防塵マスク・手袋・長袖を着用し集塵装置を使用して下さい。
 - ◆丸ノコでの切断時はパネル表面を下にしてカットして下さい。※パネル表面は養生して下さい。

◇養生の際、養生テープ・マスキングテープ等の粘着テープを商品表面に貼らないで下さい。塗膜剥離の原因となります。
◇出隅の納まりは同材にて木口貼りが可能です。現場で木口テープ貼りをされる場合は接着剤で圧着貼りをお願いします。
◇大盤規格パネルを使用した製品は4方もしくは長さ（短手2方）が原盤の状態ですので現場にて正寸カットして下さい。
◇濃い色の樹種又は塗装した製品をオプションの面取り加工をした際は、面取りのラインが目立つ事があります。
◇追加受注の際はロットによって多少の基材や塗装色違いが出る場合があります。

About wood panel / ウッドパネルについて

製品について

- 本製品は木の素材感を活かす為、節・割れ・目とび・白太辺材・スライサー痕・ピンホール・色の濃淡等を取り入れております。
- 本製品は天然素材を使用している為、紫外線による日焼け、経年による変色が生じます。
- 追加のご注文時は天然素材の為、ロット差による色違いが生じる場合がありますので予めご了承下さい。
- オプションで面取り加工を承っておりますが、基材が露出しますのでご了承下さい。（色の濃い樹種・濃い着色時は目立つ事があります）
- 基材の特性上、カットサイズに多少の誤差がありますので、割付の際にはサイズロスや枚数ロスをみて頂けますようお願い致します。
- 原盤尺サイズで製作する大盤パネルは正寸サイズではありませんので、現場でのカットをお願い致します。
- 不燃仕様の基材（ダイライト）は材質上、破損し易い為、小口の破損や傷を付けないよう取り扱いには十分にご注意下さい。

清掃方法

- 日常の清掃はハタキ、ハンディモップ、乾いた布で乾拭きして下さい。
- 付着した汚れの場合は、必ず固く絞った濡れ布などで軽く拭き取るようにして下さい。
※水分には強くないので水滴が付くような拭き方はしないで下さい。
※塗装や加工によっては強く拭き取ると塗装や突き板が剥けてしまう恐れがありますので御注意下さい。

保証について

- 製品の到着後、数量・仕様・破損を必ず御確認下さい。商品・塗装・サイズの間違い、商品の欠損がある場合には直ぐに御連絡下さい。
- ご連絡の際は必ず画像を撮って送って下さい。
- 施工後の保証は一切致しかねますので必ず施工前にご確認下さい。
- 保証対象の製品に関しましては返金・再製作のいずれかの対応をさせて頂きます。
- 保証対象は損傷又は不備のあった製品のみとなります。天然木の素材に由来する色・柄違いは対応しかねますので御了承下さい。
- 天変地異・システムトラブル・製作状況・その他予期せぬ都合により納期が変動する事がございます。
またそれに起因する損害が発生したとしても当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

以下の場合には保証致しかねますので御了承下さい。

- ◆施工後に生じた不具合。
- ◆納品後の移動・輸送・不適切な取り扱いや不注意により生じた破損・損傷。
- ◆天変地異（地震・火災・水害等）や特殊環境などによる変形・損傷。
- ◆規格外の仕様・サイズで製作された製品。
- ◆天然素材に起因する色違い・色むら・木目柄の差。
- ◆天然木材の特性による伸縮、若干の反り・ねじれ、ヒビ割れ。

How to order / 注文方法

製品の受注に辿り下記の情報をご連絡下さい。お見積や納期確認等をさせて頂きます。

- ① 製品名
- ② パネルタイプ/サイズ ※フリーカットパネルや限定サイズパネルの場合はサイズも明記して下さい。
- ③ 数量 ※枚数ではなく必要平米数のご連絡でも構いません。（ロスはみて下さい）
- ④ オプション ※面取り加工が必要な場合や着色が必要な場合などを明記して下さい。
- ⑤ 納品希望日
- ⑥ 納品先住所
- ⑦ 納品時荷受ご担当者名とご連絡先

注文例

製品名	パネルタイプ/サイズ	数量	オプション
ラフオーク	フリーカットパネル / 150 x 1820	50	面取り加工1.0C（長手方向のみ）
チーク	ストレートパネル / 3 x 8 尺	20	無

見積＆注文＆問い合わせ先 → info@andonly.co.jp